Cortizo Bifold Plus



- ✓ Einbautiefe 80 mm
- ✓ Verglasung mit Paketen bis zu 48 mm
- Maximale Flügelmaße H 3000 mm / B 1200 mm
- ✓ Maximales Flügelgewicht 120 kg
- Beidseitig verstellbare Verbinder standardmäßig
- ✓ Optionale niedrige Schwelle 23,5 mm
- Optionale lineare Entwässerung (für Schwelle 53,5 mm)
- ✓ Zweifarbige Option (bicolor) verfügbar
- Lackierung in jeder RAL-Farbe, glatt oder strukturiert

0,9

Uw für Ug = 0,5 (warme Kante Ultimate)*

٦

Dichtungen

Cortizo Bifold Plus ist Teil der exklusiven Aluminium-Systeme von Cortizo. Es wurde für große Räume entwickelt, die Benutzer leicht visuell und funktional unterteilen können. Die schlanken Profile des Bifold Plus ermöglichen sehr große Verglasungen und die beeindruckendsten Trennwände mit einer Höhe von bis zu 3 Metern, ohne den Zugang zu Sonnenstrahlen zu beeinträchtigen.

Das System ist äußerst vielseitig. Es kann maximal 7 Flügel haben, die sich in verschiedenen Konfigurationen nach außen oder innen öffnen lassen. Sie sind standardmäßig mit beidseitig verstellbaren Verbindern (Kompensationsprofilen) ausgestattet, was besonders die Erstellung der größten Konfigurationen erleichtert. Kunden können eine hocheffiziente und diskrete lineare Entwässerung mit einer Standardschwelle oder eine

Absenkung der Schwelle auf nur 23,5 mm wählen.

Cortizo Bifold Plus ist ein thermisches System, das mit einer 45-mm-Wärmedämmung ausgestattet ist. Es verfügt auch über zufriedenstellende akustische Eigenschaften, die den Lärm von außen reduzieren. Die Flügel können in Farben aus der RAL-Palette, glatt oder strukturiert, einschließlich Holzimitat, ausgeführt werden. Die Farben der Innen- und Außenseite können unabhängig voneinander gewählt werden.

*Uw-Wert für eine Konstruktion mit den Maßen 3000 x 2650 mm